

# MTEGRITY™ PP Impact Copolymer CP850

Polypropylene Impact Copolymer

M. Holland Company

## Описание материалов:

MTEGRITY™ PP Impact Copolymer CP850 is a Polypropylene Impact Copolymer (PP Impact Copolymer) product. It can be processed by injection molding and is available in North America. Applications of MTEGRITY™ PP Impact Copolymer CP850 include containers, engineering/industrial parts and household applications.

Characteristics include:

Copolymer

Fast Molding Cycle

High Flow

High Stiffness

| Главная Информация                                |   |                   |                 |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики                                    | Цикл быстрого формования<br>Высокий поток<br>Высокая жесткость<br>Сополимер удара |                   |                 |
| Используется                                      | Контейнеры<br>Товары для дома<br>Тонкостенные детали                              |                   |                 |
| Формы   | Гранулы   |                   |                 |
| Метод обработки                                   | Литье под давлением   |                   |                 |
| Физический  | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность   | 0.900   | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D1505      |
| Массовый расход расплава (MFR)<br>(230°C/2.16 kg) | 50  | g/10 min          | ASTM D1238      |
| Механические                                      | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield)                   | 26.9  | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Yield)                  | 6.0   | %                 | ASTM D638       |
| Флекторный модуль                                 | 1310  | MPa               | ASTM D790       |
| Воздействие                                       | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C)                       | 80  | J/m               | ASTM D256       |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

