

## DIOSHY® TPU T980M

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

DIOSHY Co.,Ltd.

### Описание материалов:

DIOSHY® TPU T980M is a Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester) (TPU-Polyester) material. It is available in Asia Pacific.

| Главная Информация                  |                      |                   |                 |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Физический                          | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность                           | 1.21                 | g/cm <sup>3</sup> | JIS K7311       |
| Твердость                           | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore A)         | 80                   |                   | JIS K7311       |
| Механические                        | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Устойчивость к истиранию            | 20.0                 | mg                | JIS K7311       |
| Эластомеры                          | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (100% Strain)        | 4.90                 | MPa               | JIS K7311       |
| Прочность на растяжение             | 34.3                 | MPa               | JIS K7311       |
| Удлинение при растяжении (Break)    | 700                  | %                 | JIS K7311       |
| Комплект сжатия (70°C, 22 hr)       | 30                   | %                 | JIS K6301       |
| Восстановленная устойчивость (70°C) | 59                   | %                 | JIS K7311       |
| Tear Strength                       | 9.32                 | MPa               | JIS K7311       |
| Тепловой                            | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура перехода стекла         | -45.0                | °C                | DSC             |
| Викат Температура размягчения       | 95.0                 | °C                | JIS K7206       |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

