

MAJORIS BE084

Polypropylene

AD majoris

Описание материалов:

BE084 is a polypropylene compound intended for blow moulding and extrusion applications.

The product is available in black (BE084-8229) and natural (BE084) but other colours can be provided on request.

APPLICATIONS

BE084 is intended for components which require good impact strength, high flexibility.

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая гибкость Хорошая ударопрочность Перерабатываемый материал | | |
| Внешний вид | Черный Доступные цвета Натуральный цвет | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Выдвунное формование Экструзия | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.880 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 105 | MPa | ISO 527-2/1 |
| Tensile Stress (Yield) | 8.00 | MPa | ISO 527-2/50 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность (23°C) | No Break | | ISO 179/1eA |
| Charpy Unnotched Impact Strength (23°C) | No Break | | ISO 179/1eU |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Метод испытания | |
| Огнестойкость | HB | UL 94 | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

