

FHR Polypropylene P4C5K-123A

Polypropylene Homopolymer

Flint Hills Resources, LP

Описание материалов:

This product is not recommended for autoclave sterilization processes in the presence of aqueous solutions.

Главная Информация			
Добавка	Антистатические свойства		
Характеристики	Гомополимер		
	Антистатические свойства		
	Обрабатываемость, хорошая		
	Высокое разрешение		
	Компонент пассивного источника		
Используется	Упаковка		
	Кухонные принадлежности		
	Товары для дома		
Рейтинг агентства	DMF не Номинальная		
	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 1.1a		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	110		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	41.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	8.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	1680	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	30	J/m	ASTM D256
Ударное падение Dart (23°C)	3.00	J	ASTM D5420
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания



Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed) 115 °C

ASTM D648

Дополнительная информация

Notice regarding medical applications: This Flint Hills product meets certain requirements for use in medical applications. It is the responsibility of the medical device or pharmaceutical manufacturer to determine that this Flint Hills product is safe, lawful and technically suitable for the intended use. Flint Hills encourages its customers to review their application with a Flint Hills technical representative to ensure that this product is not used in ways for which it was not intended or tested. Flint Hills makes no warranties (express or implied), promises or guarantees concerning the suitability of this product for use in any given medical application. Not intended for use in the manufacture of any form of implanted medical or surgical device.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

