

## PIVINEL™ S-33-TELE

Polyvinyl Chloride

HELLENIC CABLES S.A.

## Описание материалов:

Description: PVC based compound for telecommunication cables sheaths

Specifications: VDE 207 TYPE TM1

Packing: In PE bags of 25 kg or in big bags of approximately 1000 kg

Types of cables where it can be used: UTP data cables with high bit rates and thin sheaths.

Главная Информация			
Используется	Применение проводов и кабелей		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Удельный вес	1.46	g/cm³	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	182	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	182	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	182	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	182	°C	
Зона цилиндра 5 темп.	182	°C	
Цилиндрическая Зона 6 темп.	182	°C	
Зона цилиндра 7 температура.	182	°C	
Зона цилиндра 8 температура.	185	°C	
Температура головы	190	°C	

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



