

Shin-Etsu RTV KE-3417

Silicone Rubber, RTV-1

Shin-Etsu Silicones of America

Описание материалов:

Shin-Etsu RTV KE-3417 is a Silicone Rubber, RTV-1 material. This product is available in North America.

Главная Информация		
Внешний вид	Черный	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.05	g/cm³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore A)	35	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	1.40	MPa
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Теплопроводность	0.25	W/m/K
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Диэлектрическая прочность	5.0	kV/mm
Коэффициент рассеивания (50 Hz)	0.080	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Tack Free Time	12.0	min
Дополнительная информация		
One Component: YesProduct: NoAddition	on Cure: NoCondensation Cure: YesLo	ow Molecular Weight Siloxane Stripped: Yes
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость	45	Pa·s
Время отверждения ¹ (23°C)	72	hr
NOTE		
1.	50% RH	

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



