

## Yanshan PE 5000S

High Density Polyethylene

SINOPEC Beijing Yanshan Petrochemical

## Описание материалов:

Yanshan PE 5000S is a High Density Polyethylene product. It can be processed by extrusion and is available in Asia Pacific. Applications of Yanshan PE 5000S include film, packaging and straps/ropes.

Главная Информация			
Используется	Пленка		
	Сетка		
	Упаковка		
	Веревка		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.950	<b>Единица измерения</b> g/cm³	Метод испытания ASTM D1505
Плотность	0.950	g/cm³	ASTM D1505
Плотность  Массовый расход расплава (MFR)	0.950 0.90	g/cm³ g/10 min	ASTM D1505
Плотность  Массовый расход расплава (MFR)  Содержание золы	0.950 0.90 0.010	g/cm³ g/10 min %	ASTM D1505 ASTM D1238

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

