

Evermore PUR UP-6042NR

Polyurethane (Polyester based)

Evermore Chemical Industry Co., Ltd.

Описание материалов:

Evermore PUR UP-6042NR is a Polyurethane (Polyester based) (PUR-Ester) product. It is available in Asia Pacific. Applications of Evermore PUR UP-6042NR include coating applications and printing applications.

Characteristics include:

Good Flexibility

High Gloss

Moisture Resistant

Главная Информация		
Характеристики	Алифатический	
	Хорошая гибкость	
	Глянцевый	
	Влагостойкий	
	Мягкий	
Используется	Нанесение покрытия	
	Печатные чернила	

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	1.96 to 2.94	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	> 9.81	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	> 500	%	ASTM D412
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Melt Viscosity (25.0°C)	< 0.500	Pa·s	ASTM D3835
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Нелетучее содержание	37 to 39	%	
Растворители	H2O, DMAc		

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао



Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

