

Favorite REG235

Polyethylene

Favorite Plastics

Описание материалов:

Favorite REG235 is a Polyethylene product. It is available in North America. Applications of Favorite REG235 include bags/liners, coating applications and food contact applications. Primary characteristic: slip.

Главная Информация			
Добавка	Средняя комбинация		
Характеристики	Средняя комбинация		
Используется	Сумки		
	Ламинаты		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,15		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.924	g/cm³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)	6.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения (vs. Itself - Static)	0.35		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	23	μm	
Прочность на растяжение-MD			ASTM D882
Yield	19.7	MPa	
Break	20.7	MPa	
Растяжимое удлинение-MD (Break)	350	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	55	g	ASTM D1709
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	71		ASTM D2457
Haze	6.0	%	ASTM D1003

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com



Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

