

## **KEP® 1030F**

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

Kumho Polychem Co., Ltd.

## Описание материалов:

Features:

High mooney viscosity, high filler loading & good dimensional stability, balanced low temperature flexibility, good physical properties Applications:

Weatherstrip solid & extruded profiles, radiator hose, heat resistance hose

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая стабильность размеров	
	Высокая термостойкость	
	Высокая вязкость	
Используется	Автомобильные Приложения	
	Шланг	
	Профили	
	Уплотнитель	
Формы	Тюк	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость Mooney (ML 1+8, 125°C)	86	MU
Ethylene Content	62.0	wt%
Содержание этилидена норборнена (ENB)	4.5	wt%

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



