

Huaxia Shenzhou PVDF DS202

Polyvinylidene Fluoride

Shandong Huaxia Shenzhou New Material Co., Ltd.

Описание материалов:

Huaxia Shenzhou PVDF DS202 is a Polyvinylidene Fluoride (PVDF) material. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Primary attribute of Huaxia Shenzhou PVDF DS202: Low to No Odor/Taste.

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Низкий и без запаха | | |
| Внешний вид | Белый | | |
| Формы | Порошок | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.75 to 1.77 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Поглощение воды ¹ (Equilibrium, 110°C) | < 0.10 | % | |
| Вязкость ² (30°C) | > 1.50 | Pa⋅s | |
| Температура термического разложения ³ | > 410 | °C | TGA |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Пиковая температура плавления | 156 to 165 | °C | ASTM D3418 |
| NOTE | | | |
| 1. | 0.09Mpa, 1.5h | | |
| 2. | 0.1g/g NMP | | |
| 3. | 1% Wt. Loss | | |

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

