

## **Durez® 33934**

Phenolic

Sumitomo Bakelite North America, Inc.

## Описание материалов:

Durez 33934 is a one-step liquid resin in a solution of butanol and aromatic solvents.

Durez 33934 is recommended for use in metal coating formulations for metal containers in food contact applications involving phenolic/epoxy coatings.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт		
Используется	Нанесение покрытия		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение		Метод испытания
Цвет	12		Internal Method
Вязкость-G & H (125°C)	F		Internal Method
Нелетучее содержание	49	%	Internal Method
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Время доставки (150°C)	0.025	hr	

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

