

COSMOPLENE® FY4012E

Polypropylene Homopolymer

TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd

Описание материалов:

COSMOPLENE FY4012E is Polypropylene Homopolymer designed for stiffness, tensile strength and excellent processibility. COSMOPLENE FY4012E is formulated for yarn, tapes, bands, monofilaments etc.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность		
	Хорошая жесткость		
	Хорошая прочность		
	Гомополимер		
Используется	Мононити		
	Лента		
	Пряжа		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 1.1a		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	4.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	42.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	830	%	ASTM D638
Видимый модуль изгиба	1370	MPa	ASTM D747
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	164	°C	Internal Method

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао



Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

