

Epic Urethane S7479

Polyurethane

Epic Resins

Описание материалов:

Two Component Polyurethane

The Epic S7479 is a moderately high hardness polyurethane that gels quickly and contains biocide to inhibit fungal growth for use in the pool and spa industry.

Application: Moldable End-Cap

Главная Информация			
Добавка	Биоцид		
Характеристики	Быстрый гель		
	Устойчивый к грибку		
	Высокая твердость		
Используется	Фильтры		
Твердость	Номинальное значение		Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	73 to 77		ASTM D2240
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Терморегулирующая вязкость ¹ (25°C)	800 to 1200	сР	ASTM D2393
NOTE			
1.	20 RPM		

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

