

Ad-Tech Epoxy EL-327

Epoxy; Epoxide

Ad-Tech Plastic Systems Corp.

Описание материалов:

Ad-Tech Epoxy EL-327 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product. It can be processed by laminating and is available in North America. Applications of Ad-Tech Epoxy EL-327 include tools and coating applications.

Characteristics include:

Good Dimensional Stability

Heat Resistant

Главная Информация					
Характеристики	Хорошая стабильность размеров				
	Хорошая термическая стабильность				
	Обрабатываемый				
	He-MDA излечивается				
Используется	Ламинаты				
	Формы/штампы/инструменты				
	Оснастка				
Внешний вид	Серый				
Формы	Гранулы				
Метод обработки	Ламинирование				
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания		
Видимая плотность	1.30	g/cm³	ASTM D1895		
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания		
Твердость дюрометра (Shore D)	92		ASTM D2240		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания		
Прочность на растяжение (Break)	172	МРа	ASTM D638		
Флекторный модуль	11700	MPa	ASTM D790		
Прочность на сжатие	200	MPa	ASTM D695		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания		
Температура перехода стекла	160	°C	ASTM E1356		
CLTE-Поток	2.5E-5	cm/cm/°C	ASTM D696		
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания		



Mix Ratio by Volume: 1.0

Hardener Mix Ratio by Weight: 11

Mix Ratio by Weight: 100

Resin	Mix Ratio by Volume: 7.1			
Срок службы горшка (25°C)	45 to 55	min		
Терморегулирующая вязкость (25°C)	4500	сР	ASTM D2393	

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

