

Huafon JF-A-AH5045

Polyurethane

Huafon Group Co., Ltd.

Описание материалов:

One Component, One and a Half Component Cold Resistance Type

Characteristics

One and a half component type, cold resistance, hydrolysis resistance, good adhesive strength, small crease, solvent resistance, swelling resistance.

Applications

Micro fibre, Shoes, Bags

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая адгезия	
	Устойчивость к гидролизу	
	Низкая термостойкость	
	Устойчивость к растворителям	
Используется	Сумки	
	Обувь	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Растворители	DMF/TOL	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	37 to 39	%
Вязкость (25°C)	80 to 140	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения

MPa

MPa

%

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

3.50 to 4.50

> 25.0

> 500

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Модуль растяжения (100% Secant)

Прочность на растяжение

Удлинение при разрыве

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.



