

Hifax TYC 900X BLACK

15% тальк

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hifax TYC 900X BLACK is a 15% talc filled PP copolymer, with superior flowability, good impact/stiffness balance, excellent paintability and processability. The product is also available in black color, pellet form.

For regulatory compliance information, see Hifax TYC 900X BLACK Product Stewardship Bulletin (PSB) and Safety Data Sheet (SDS). This grade is not intended for medical, pharmaceutical, food and drinking water applications.

Главная Информация					
Наполнитель/армирование	Тальк наполнитель, 15% наполнитель по весу				
Добавка	Модификатор удара				
Характеристики	Хорошая стабильность размеров				
	Модификация удара				
	Жесткий, хороший				
	Сополимер				
	Хорошая ударопрочность				
	Обрабатываемость, хорошая				
	Распылитель				
	Высокая яркость				
	Ударопрочность при низкой температуре				
	Пластичность				
	Отличный внешний вид				
Используется	Забор для автомобильных дорожных ограждений				
	Применение в автомобильной области				
Внешний вид	Черный				
Формы	Частицы				
Метод обработки	Литье под давлением				
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания		
Плотность (23°C)	1.00	g/cm ³	ISO 1183/A		
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	23	g/10 min	ISO 1133		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания		
Tensile Stress (Yield, 23°C)	18.0	MPa	ISO 527-2		
Флекторный модуль ¹ (23°C)	1550	MPa	ISO 178/A		
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания		



Зубчатый изод Impact	ISO 180/1A		
-20°C	6.0	kJ/m²	ISO 180/1A
23°C	35	kJ/m²	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa,			
Unannealed)	95.0	°C	ISO 75-2/B
NOTE			

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

