

S&E; PVC G-95-064A

Polyvinyl Chloride

S&E; Specialty Polymers, LLC

Описание материалов:

S & E PVC G-95-064A is a polyvinyl chloride product. It is available in North America. Typical application areas are: consumer goods. The main characteristics are: good flexibility.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость		
	Универсальный		
Используется	Универсальный		
	Обувь		
Внешний вид	Шероховатая отделка		
	Доступные цвета		
	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.17	g/cm³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A	65		ASTM D2240
Shaw A, 15 seconds	60		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	9.65	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	430	%	ASTM D412
Дополнительная информация			

Suggested Stock Temperature: 340-360°FRoss Flex, ASTM D1052, -20°F: 100000+

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.



Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

