

ESTASTIR HI 0408 V0

High Impact Polystyrene

Cossa Polimeri S.r.l.

Описание материалов:

ESTASTIR HI 0408 V0 is a High Impact Polystyrene product. It is available in Europe. Applications of ESTASTIR HI 0408 V0 include business/office goods and housings.

Characteristics include:

Flame Rated

Flame Retardant

Good Processability

Good UV Resistance

Halogen Free

Главная Информация				
Характеристики	Бром бесплатно			
	Огнестойкий			
	Хорошая ударопрочность			
	Хорошая технологичность			
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению			
	Высокая термостойкость			
Используется	Бизнес-оборудование			
	Корпуса для телевизора			
Формы	Гранулы			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Удельный вес	1.17	g/cm³	ASTM D792	
Массовый расход расплава (MFR)				
(200°C/5.0 kg)	4.0	g/10 min	ASTM D1238	
Формовочная усадка-Поток	0.40 to 0.70	%	ASTM D955	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Прочность на растяжение			ASTM D638	
Yield	28.0	МРа		
Break	22.0	МРа		
Удлинение при растяжении (Break)	40	%	ASTM D638	
Флекторный модуль	2200	MPa	ASTM D790	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Зубчатый изод Impact			ASTM D256	
0°C	60	J/m		
23°C	80	J/m		



Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения			
	99.0	°C	ASTM D1525 ¹
	91.0	°C	ASTM D1525 ²
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость			UL 94
1.60 mm	V-0		
3.20 mm	V-0		
Температура зажигания провода			
свечения (2.00 mm)	960	°C	IEC 60695-2-13
NOTE			
1.	Rate A (50°C/h), Loading 1 (10 N		
2.	Rate A (50°C/h), Loading 2 (50 N)		

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

