

## **S&E; PVC G-3570**

Polyvinyl Chloride

S&E; Specialty Polymers, LLC

## Описание материалов:

S & E PVC G-3570 is a polyvinyl chloride product. It is available in North America. Typical application areas are: consumer goods. The main characteristics are: good flexibility.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость		
	Универсальный		
Используется	Универсальный		
	Обувь		
Внешний вид	Доступные цвета		
	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.21	g/cm³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A	75		ASTM D2240
Shaw A, 15 seconds	68		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	11.7	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	300	%	ASTM D412
Дополнительная информация			

Suggested Stock Temperature: 330-350°FRoss Flex, ASTM D1052, -20°F: 30000+

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.



Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

