

Sindustris PE XL8081NT

Polyethylene

Sincerity Australia Pty Ltd.

Описание материалов:

Sindustris PE XL8081NT is a Polyethylene material. It is available in Asia Pacific.

Typical application of Sindustris PE XL8081NT: Wire & Cable

Главная Информация			
Используется	Высоковольтная изоляция		
	Изоляция среднего напряжения		
Номер файла UL	E306922		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.922	g/cm³	ASTM D1505
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (25°C)	> 19.6	МРа	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break,			
25°C)	> 500	%	ASTM D638
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+16	ohms∙cm	ASTM D257
Диэлектрическая постоянная (1 MHz)	2.30		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (1 MHz)	4.0E-4		ASTM D150

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

