

ELASTOSIL® RT 707 W

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-2 Small Appliances, Household Appliances Smoothing Irons, Household Appliances

Главная Информация			
Характеристики	Термическое лечение		
Используется	Клеи		
	Склеивание		
	Герметики		
Метод обработки	Термоактивный клей		
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	White		
Плотность			
	1.18	g/cm ³	ISO 2781
	1.18	g/cm ³	DIN 53217
Вязкость	60	Pa·s	DIN EN ISO 3219
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	42		ISO 868
Прочность на растяжение	3.30	MPa	ISO 37
Удлинение при разрыве	270	%	ISO 37

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



