

Hifax EYS 145P Black

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hifax EYS 145P Black is a very high fluidity Polypropylene Copolymer with a high thermal stabilization package containing additives to bond glass fibers.

Application: under floor covers

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Характеристики	Стабилизация тепла		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.904	g/cm³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR)			100 4400
(230°C/2.16 kg)	120	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1300	МРа	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	25.0	МРа	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179/1eU
-40°C	31	kJ/m²	
23°C	No Break		
Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180/1A
-20°C	4.0	kJ/m²	
23°C	4.5	kJ/m²	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa,			
Unannealed)	49.0	°C	ISO 75-2/A

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао



Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

