

Cytec VTF266

Epoxy; Epoxide

Cytec Industries Inc.

Описание материалов:

VTF266 is a 65 to 120°C (150 to 250°F) curing, grey surface improvement film compatible with Cytecs's VTM®260 series Out-of-Autoclave (OoA) prepregs.

VTF266 can be supplied on a number of carriers/scrims.

VTF266 moulds to a tough, sandable, paint-ready surface directly from the mould.

Главная Информация			
Характеристики	Автоклавный		
	Хорошая поверхность		
	Хорошая прочность		
	Термическое лечение		
	Болезненный		
Используется	Клеи		
	Нанесение покрытия		
Внешний вид	Серый		
Формы	Пленка		
Метод обработки	Вакуумная формовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Удельный вес ¹	1.45	g/cm³	
NOTE			
1.	Cured resin		

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



