

## **Shin-Etsu Elastomer KE-571U**

Silicone Rubber, HTV

Shin-Etsu Silicones of America

## Описание материалов:

KE-571U is one of a series of easy processing, general purpose grade silicone rubber bases. It can be used in a variety of applications requiring finishing by molding or extruding with extending filler.

This product can be blended with KE-541U, KE-551U, KE-561U, and KE-581U for intermediate hardnesses. The choice between these bases will depend on specific requirements.

**Typical Applications** 

Roll covers.

Diaphragms.

O-rings and gaskets.

Главная Информация		
Характеристики	Обрабатываемость, хорошая	
	Универсальный	
Используется	Шайба	
	Диафрагма	
	Универсальный	
Метод обработки	Экструзия	
	Литье под давлением	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.22	g/cm³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра	69	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	11.2	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	370	%
Tear Strength <sup>1</sup>	11.2	kN/m
Комплект сжатия (150°C, 22 hr)	24	%
Дополнительная информация	Номинальное значение	
Cure Agent	DCBP	
Press / Post Cure: Post		
NOTE		
1.	B mould	

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.



## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

