

## **MOSTEN MB 720**

Polypropylene Impact Copolymer

UNIPETROL RPA

## Описание материалов:

Polypropylene Mosten MB 720 is a block copolymer, intended for injection moulding of parts requiring very high impact strength. Typical application is production of various technical parts, containers and boxes, crates (clap-boxes), etc. Mosten MB 720 can also be used for compounding of products, especially for automotive industry.

Главная Информация			
Характеристики	Блок сополимер		
	Приемлемый пищевой контакт		
	Ультра высокая ударопрочность		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Уплотнение		
	Контейнеры		
	Ящики		
	Инженерные детали		
Рейтинг агентства	EC 1935/2004		
	EC 6e3 10/2011		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Уплотнение		
	Литье под давлением		

Физический	Номинальное значение Единица измерения		Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR)	20	a/10 min	ISO 1133
(230°C/2.16 kg)	20 g/10 min		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	22.0 MPa		ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 100	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	1050	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179
-20°C	7.0	kJ/m²	
23°C	20	kJ/m²	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания



Heat Deflection Temperature (1.8 MPa,					
Unannealed)	52.0	°C	ISO 75-2/A		
Викат Температура размягчения	145	°C	ISO 306		

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

