

## **Huafon JF-W-AL6030**

Polyurethane

Huafon Group Co., Ltd.

## Описание материалов:

Wet Process Resin with Hydrolysis Resistance for Action Leather

Characteristics

Soft type, 24 hours hydrolysis resistance, good film thickness, good embossability.

Applications

Shoes, Sofa, Bags

Главная Информация		
Характеристики	Устойчивость к гидролизу	
	Мягкий	
Используется	Сумки	
	Обувь	
	Мебель	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Растворители	DMF	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	29 to 31	%
Вязкость (25°C)	160 to 220	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения

MPa

MPa

%

## Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

3.00 to 4.00

> 30.0

> 600

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Модуль растяжения (100% Secant)

Прочность на растяжение Удлинение при разрыве

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.



