

## **Europrene® NEOCIS BR 450**

High Cis Polybutadiene Rubber

Versalis S.p.A.

## Описание материалов:

Europrene® Neocis BR 450 is a solution high cis polybutadiene polymer produced with an organometallic neodymium catalyst at the Ravenna production facility in Italy. A non-staining TNPP free antioxidant is added during the production process.

**Key Features** 

Europrene® Neocis BR 450 is an elastomer characterised by enhanced processability, resilience and rebound with excellent resistance to abrasion, good resistance to fatigue cracking and crack growth. Its extremely low glass transition temperature provides enhanced low temperature performance compared to other general purpose rubbers.

Main Applications

1.

Tyre tread and sidewall, camelback, conveyor belts, technical goods, hoses, golf balls.

Главная Информация			
Добавка	Устойчивость к окислению		
Характеристики	Устойчивость к окислению		
	Обрабатываемость, хорошая		
	Хорошее сопротивление растрескиванию		
	Хорошая стойкость к истиранию		
	Низкая термостойкость		
	Сопротивление усталости		
	Гибкий		
Используется	Ремонт конвейерной ленты		
	Аксессуары для конвейера		
	Труба		
	Применение в автомобильной области		
	Спортивные товары		
Формы	Сумка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney <sup>1</sup> (ML 1+4, 100°C)	44	MU	ASTM D1646
1,4-cis содержание	> 95.0	wt%	Internal method
Содержание золы		wt%	ASTM D5667
Летучее вещество		wt%	ASTM D5668
NOTE			

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

unmassed



## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

