

Europrene® SOL T 6205

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

Versalis S.p.A.

Описание материалов:

Europrene® SOL T 6205 is a radial block copolymer obtained by anionic polymerisation. The polymer is based on styrene and butadiene, where bound styrene is 25 % wt and diblock content is 15%. A non-staining antioxidant system is added during the production process.

Key Features

Europrene® SOL T 6205 is a block copolymer with radial molecular structure and low styrene content. The grade provides easy processability and excellent mechanical properties and elasticity.

Main Applications

Europrene® SOL T 6205 is designed for the modification of bitumen in road paving applications. The easy processability and the excellent compatibility with bitumen, greatly improve the binders performance, particularly at low service temperatures.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Блок сополимер		
	Хорошая технологичность		
	Высокая эластичность		
Используется	Модификация асфальта		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.930	g/cm³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)			
(190°C/5.0 kg)	< 1.0	g/10 min	ASTM D1238
Скрепленный стирол	25.0	%	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	68		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (300% Strain)	2.00	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение	4.00	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	440	%	ASTM D412
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость брукфилда-Толуол Сол., 25%	6		
wt	7.70	Pa·s	ASTM D1084
Содержимое блока	15.0	wt%	
Срок годности	18	month	

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.



Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

