

## Mirathane™ E580

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Miracll Chemicals Co., Ltd.

## Описание материалов:

Mirathane™ E580 is a Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester) (TPU-Polyester) product. It is available in Asia Pacific. Applications of Mirathane™ E580 include additive/masterbatch, conveyors, film and sheet.

Characteristics include:

Clarity

Good Processability

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая технологичность
	Высокая четкость
	Высокая эластичность
Используется	Уплотнение
	Конвейеры
	Пленка
	Модификация пластмасс
	Лист

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	83		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	4.00	МРа	
300% Strain	8.00	MPa	
Прочность на растяжение (Yield)	20.0	МРа	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	550	%	ASTM D412
Tear Strength	65.0	kN/m	ASTM D624

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519



Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

