

Boltaron 2035

Polyvinyl Chloride

Boltaron Performance Products

Описание материалов:

BOLTARON 2035 is a matte textured clear copolymer PVC film formulated for use as an overlay where stress whitening is desired over colored core stock or printed cards.

Gauge - .010" - .020"

BOLTARON 2035 (.005'-.010")

Sizes - Sheets and Rolls to specification

Colors - Custom opaque colors to customer specification

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер		
	Перерабатываемый материал		
Используется	Потребительские приложения		
	Этикетки		
	Медицинские/медицинские приложения		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
.,	Матовая отделка		
Формы	Лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.37	g/cm³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	104		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	38.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2380	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	55.6	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	270 to 430	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	64.4	°C	ASTM D648

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.



Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

