

## **Moplen HP500M**

Polypropylene Homopolymer

Shazand (Arak) Petrochemical Corporation

## Описание материалов:

Moplen HP500M is a polypropylene homo-polymer for injection moulding. Because of its good flow properties, this grade offers easy processing. Articles produced from Moplen HP500M exhibit high stiffness. Moplen HP500M is widely used for injection moulding consumer goods such as food containers, house wares, toys & garden furniture. Other major applications are components for appliances & parts for the automotive industry.

\* Moplen HP500M is suitable for food contact.

Главная Информация				
Характеристики	Жесткий, высокий			
	Гомополимер			
	Обрабатываемость, хорошая			
	Хорошая мобильность			
	Соответствие пищевого контакта			
Используется	Оборудование для газонов и сада			
	Детали бытовой техники			
	Мебель			
	Товары для дома			
	Применение в автомобильной области			
	Контейнер для еды			
	Игрушка			
Метод обработки	Литье под давлением			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Массовый расход расплава (MFR)				
(230°C/2.16 kg)	9.0	g/10 min	ASTM D1238	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Твердость Роквелла (R-Scale)	102		ASTM D785	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Прочность на растяжение (Yield)	37.0	MPa	ASTM D638	
Удлинение при растяжении (Yield)	12	%	ASTM D638	
Флекторный модуль	1550	MPa	ASTM D790	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Зубчатый изод Impact (23°C)	37	J/m	ASTM D256	
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Oven Aging (150°C)	15.0	day	ASTM D3012	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	



Температура отклонения при нагрузк	<u> </u>		
(0.45 MPa, Unannealed)	95.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	154	°C	ASTM D1525 <sup>1</sup>
NOTE			
1.	□ □1 (10N)		

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

