

EMVIN 733

Flexible Polyvinyl Chloride

Intergulf Empol

Описание материалов:

EMVIN 733 is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It is available in Africa & Middle East. Typical application: Wire & Cable. Characteristics include:

Good Aesthetics

High Gloss

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая поверхность	
	Глянцевый	
Используется	Применение проводов и кабелей	
Рейтинг агентства	BS 7655 4,2	
Внешний вид	Натуральный цвет	
Формы	Гранулы	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.46 to 1.50	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость по суше (Shore A)	88	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	> 10.0	MPa
Растяжимое напряжение (Break)	> 180	%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура непрерывного		
использования	70.0	°C
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Insulation Resistance (20°C)	> 0.300	Mohms/km
Потеря массы-7 дней (80°C)	< 1.50	mg/cm²
Устойчивость к растрескиванию-1 час		
(150°C)	No Cracks	

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533



Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

