

WPP TPO TPO-3985 P Black

11% полезных ископаемых

Compounded Polypropylene

Washington Penn Plastic Co. Inc.

Описание материалов:

WPP TPO TPO-3985 P Black is a composite polypropylene product containing 11% mineral fillers. It is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Typical application areas are: automotive industry.

Features include:

Hard

Good toughness

Impact resistance

good weather resistance

soft

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Минеральный наполнитель, 11% наполнитель по весу
Характеристики	Жесткий, высокий
	Хорошая ударопрочность
	Распылитель
	Хорошая устойчивость к погоде
	Хорошая прочность
	Пластичность
Используется	Забор для автомобильных дорожных ограждений
	Применение в автомобильной области
Внешний вид	Черный
	Доступные цвета
	Доступные цвета

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.970	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)	25	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1200	МРа	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Yield)	16.0	МРа	ISO 527-2/50
Флекторный модуль ¹	1100	МРа	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (-30°C)	14	kJ/m²	ISO 179
Ударное устройство для дротиков			
-30°C	18.0	J	ASTM D3763



www.russianpolymer.com Email: sales@su-jiao.com

-30°C 15.0 J ISO 6603-2

Дополнительная информация

Tested at 23 \pm 2°C (73.4 \pm 3.6°F) and 50 \pm 5% relative humidity unless otherwise noted.

NOTE

1. 2.0 mm/min

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.