

Shin-Etsu Elastomer FEA-271U

Fluorosilicone

Shin-Etsu Silicones of America

Описание материалов:

Shin-Etsu FEA-271 U is one of a series of fluorosilicone compounds. It is designed to process well in molding applications. It can be blended with other members of the series for intermediate hardnesses.

Excellent fuel and solvent resistance

Главная Информация					
Характеристики	Основа для защиты от растворителей Обрабатываемость, хорошая Топливное сопротивление				
			Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.50	g/cm ³			
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения			
Твердость дюрометра	70				
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения			
Прочность на растяжение	8.83	MPa			

Press Cure / Post Cure: Post

Cure Agent

Дополнительная информация

Номинальное значение

DBPH

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.