

Shandong PA6 ZRPA6

Polyamide 6

Shandong Dongchen Engineering Plastics Co., Ltd.

Описание материалов:

Shandong PA6 ZRPA6 is a Polyamide 6 (Nylon 6) material. It is available in Asia Pacific.

Important attributes of Shandong PA6 ZRPA6 are:

Flame Rated

Good Toughness

Impact Resistant

Lubricated

Typical application of Shandong PA6 ZRPA6: Engineering/Industrial Parts

Главная Информация			
Добавка	Смазка		
Характеристики	Хорошая прочность		
	Высокая ударопрочность		
	Смазка		
Используется	Подшипники		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	
Tensile Stress (Yield)	50.0	МРа	
Растяжимое напряжение (Break)	100	%	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	
Зубчатый изод ударная прочность	30	kJ/m²	
Незубчатый изод ударная прочность	No Break		
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
Огнестойкость	НВ		UL 94

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



