

## Sylvin 8754-60FUV Orange 576

Flexible Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

## Описание материалов:

Sylvin 8754-60FUV Orange 576 Is A Flexible Vinyl Compound Formulated For Low Gloss Applications. This Compound Contains An Antimicrobial And A UV Stabilizer.

Главная Информация			
Добавка	Антибактериальный (бактерицид)		
	УФ-стабилизатор		
Характеристики	Глянец, низкий		
	Универсальный		
Используется	Промышленное применение		
	Универсальный		
Внешний вид	Оранжевый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.22	g/cm³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A	60		ASTM D2240
Shaw A, 10 seconds	60		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	9.31	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	400	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	154 - 166	°C	

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао



Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

