

Sinpolene MBW0651/A

65% эквивалент диоксида титана

Linear Low Density Polyethylene

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

Описание материалов:

Sinpolene MBW0651/A is a polyethylene-based white masterbatch designed specifically for use in tubular film blowing, blow moulding and extrusion of polyolefins. With its high pigment loading, Sinpolene MBW0651/A offers high colouring value with excellent quality and performance. Sinpolene MBW0651/A is delivered as free flowing pellets for processing convenience.

CHARACTERISTICS

Easy processing

Good dispersion

High opacifying power

Excellent whiteness

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Эквивалент диоксида титана, 65% упаковка по весу		
Характеристики	Универсальный		
Используется	Упаковка		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Внешний вид	Белый		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
	Экструзионный лист		

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.09	g/cm³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)			
(190°C/2.16 kg)	5.0 - 30	g/10 min	ASTM D1238
Moisture Content		%	ASTM D3030
Дополнительная информация			

Recommended dosage: 2 - 5%

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.



Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

