

Sinpolene MFP24ZA4

Polypropylene

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

Описание материалов:

SINPOLENE MFP24ZA4 is a high mineral filled polypropylene compound specially designed for injection moulding of various applications where a good balance of mould shrinkage and part weight is necessary.

Главная Информация			
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.20	g/cm³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)			
(230°C/2.16 kg)	9.0	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка	0.80 - 1.1	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	14.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	45	%	ASTM D638
Флекторный модуль	3000	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	25.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	63	J/m	ASTM D256

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

