

Durez® 175

Phenolic

Sumitomo Bakelite North America, Inc.

Описание материалов:

Durez 175 resin is a one-step thermosetting, phenolic resin supplied in crushed form. It has a very long flow, a medium cure and a rigid set. Durez 175 is recommended for use in nitrile rubber solvent cements.

Главная Информация			
Используется	Смешивание		
Внешний вид	Янтарь		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Softening Point ¹	> 46	°C	Internal Method
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Терморегулирующая вязкость (25°C)	500	сР	Internal Method
Время доставки (165°C)	9.7E-3	hr	
NOTE			
1.	cap. shrink		

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

