

Alpha PVC 2222C-85

Polyvinyl Chloride

Mexichem Specialty Compounds Inc.

Описание материалов:

Alpha PVC 2222C-85 is a polyvinyl chloride product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in North America. Alpha PVC 2222C-85 applications include medical/health care, hose and food contact applications. The main characteristics are: non-toxic.

Главная Информация			
Характеристики	Нетоксичный		
Используется	Фитинги для труб		
	Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода		
Рейтинг агентства	FDA не рассчитан		
	USP категория VI		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Внешний вид	Доступные цвета		
	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.23	g/cm³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	85		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Свяжитесь с нами

Температура ломкости

Тепловой

Прочность на растяжение (Break)

Удлинение при растяжении (Yield)

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

23.7

360

-32.2

Номинальное значение

MPa

Единица измерения

%

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D746

Метод испытания

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.



Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

