

Gazprom 15803-020 (Second Grade)

Low Density Polyethylene

JSC Gazprom neftekhim Salavat

Описание материалов:

APPLICATIONS

For manufacture of industrial and consumer goods, products approved for food contact and used in medicine, toys.

Главная Информация		
Характеристики	Низкая плотность	
	Соответствие пищевого контакта	
Используется	Неспецифическое применение пищи	
	Промышленное применение	
	Игрушка	
	Применение потребительских товаров	
Внешний вид	Черный	
	Прозрачный/прозрачный	
Формы	Частицы	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	0.917 - 0.921	g/cm³
Массовый расход расплава (MFR)	1.8 - 2.3	g/10 min
Дополнительная информация		

Melt Flow Index Variation Within Batch: ±15%Inclusions: <30 pcs

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.



