

SUMILITE® EL-3800E

Epoxy; Epoxide

Sumitomo Bakelite Co., Ltd.

Описание материалов:

SUMILITE®EL-3800E is an epoxy; Epoxy resin products. It is available in North America.

Главная Информация			
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.37	g/cm³	ASTM D792
Поглощение воды (Equilibrium, 23°C)	0.66	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (grade m, 1.20mm)	118		ASTM D785
Дополнительная информация			

Tensile Strength @ Yield, ASTM D638, 1.2 mm, MD: 340 MPaTensile Strength @ Yield, ASTM D638, 1.2 mm, TD: 340 MPa

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.