

COSMOPLENE® FC9413L

Polypropylene Random Copolymer

TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd

Описание материалов:

COSMOPOLENE FC9413L is a Polypropylene Random Copolymer specially designed for good transparency, low heat seal, higher stiffness and good adhesion with BOPP film.

Extrusion coating on BOPP film for packaging of snack food, instant noodle, candy and many others food packing which require clarity.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт		
	Хорошая адгезия		
	Высокая жесткость		
	Случайный сополимер		
Используется	Пищевая упаковка		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.1a		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	20	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	36.0	МРа	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	900	%	ASTM D638
Видимый модуль изгиба	750	MPa	ASTM D747
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	145	°C	Internal Method

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

Page 1



