

Spartech Polycom X05023

20% тальк

Polypropylene Copolymer

Spartech Polycom

Описание материалов:

Spartech Polycom X05023 is a polypropylene copolymer (PP Copoly) product, which contains 20% talc filler. It is available in North America. Features include:

Copolymer

Good processability

Good stiffness

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк наполнитель, 20% наполнитель по весу		
Характеристики	Жесткий, хороший		
	Сополимер		
	Обрабатываемость, хорошая		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.04	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)			
(230°C/2.16 kg)	11	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (3.18 mm)	1.5	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	22.8	МРа	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield, 23°C	8.0	%	ASTM D638
Fracture, 23°C	150	%	ASTM D638
Флекторный модуль			ASTM D790
Secant: 23°C	1380	MPa	ASTM D790
Tangent: 23°C	1930	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	160	J/m	ASTM D256

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами



Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

