

Vinnolit® E 70 G

Polyvinyl Chloride

Vinnolit GmbH & Co. KG

Описание материалов:

Vinnolit E 70 G is an emulsion polymer that usually serves as a blend component for sheet, pipe and profile extrusion.

| Главная Информация | |
|--------------------|-----------------------|
| Используется | Смешивание |
| | Трубопроводы |
| | Профили |
| | Лист |
| | |
| Рейтинг агентства | EC 1907/2006 (REACH) |
| Формы | Хлопья |
| Метод обработки | Экструзионная труба |
| | Экструзионный профиль |
| | Экструзионный лист |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Видимая плотность | 0.53 | g/cm³ | ISO 60 |
| K-Value | 70.0 | | ISO 1628-2 |
| Viscosity Number (Reduced Viscosity) | 124.0 | ml/g | ISO 1628 |
| Содержание эмульгатора | Low | | |
| Летучее вещество | < 0.30 | % | ISO 1269 |

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



