

Karina PVC COMPOUND NATUR. E-580N25/1-B-IS

Flexible Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

FLEXIBLE PVC COMPOUND, RECOMMENDED FOR PROFILES EXTRUSION.

Главная Информация			
Используется	Профили		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Метод обработки	Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.20 to 1.26	g/cm³	ASTM D792
Цвет	OK		ME 12
Цвет А	0.120 to 2.12		ME 12
Цвет b	14.8 to 16.8		ME 12
Color L	81.0 to 83.0		ME 12
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	56 to 60		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 7.85	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 250	%	ASTM D638
NOTE			
1.	24 hr		

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



