

Silopren® Gel 7206

Silicone Gel

Momentive Performance Materials Inc.

Описание материалов:

Silopren Gel 7206 is a kit matched easily pourable, solvent free, clear and colourless two-component fast curing silicone gel. After mixing the A and the B component at a mix ratio of 1:1 the material cures at room temperature by an addition reaction. Further acceleration of the cure is possible by heat.

Key Features and Benefits

Convenient 1:1 mixing by weight

Low viscosity, free of solvents

Fast cure at room temperature

Soft gel with high elasticity

Potential Applications

Silopren Gel 7206 was developed for potting of electrical cable joints.

Главная Информация		
Характеристики	Быстрое лечение	
	Высокая эластичность	
	Низкая вязкость	
	Мягкий	
Используется	Электрическое/электронное применение	
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный	
Формы	Гель	
Метод обработки	Полировка	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Электрическая прочность	25	kV/mm
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 1.0	
Part B	Mix Ratio by Weight: 1.0	
Срок годности (< 27°C)	> 13	wk
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет		
1	Clear/Transparent	
2	Clear/Transparent	
Вязкость		
20°C ³	0.15	Pa·s
20°C ⁴	0.15	Pa·s
Время отверждения (23°C)	0.33	hr
Срок службы горшка (23°C)	10	min



NOTE	
1.	Part B
2.	Part A
3.	Part B
4.	Part A

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

