

## Unilex™ UP 8020NS

Polypropylene Homopolymer

**United Polychem** 

## Описание материалов:

 $\label{eq:constraint} \mbox{Unilex$^{\sc tM}$ UP 8020NS is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) material. It is available in North America.}$ 

Important attributes of Unilex™ UP 8020NS are:

Antistatic

Food Contact Acceptable

Nucleated

Typical application of Unilex™ UP 8020NS: Food Contact Applications

Главная Информация			
Добавка	Антистатический		
	Нуклеативный агент		
Характеристики	Антистатический		
	Приемлемый пищевой контакт		
	Ядро		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 1.1a		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield)	37.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Yield)	6.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant <sup>3</sup>	1520	MPa	ASTM D790A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	32	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	135	°C	ASTM D648
NOTE			
1.	51 mm/min		
2.	51 mm/min		

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.



## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

