

Borealis PP HC110BF

Polypropylene Homopolymer

Borealis AG

Описание материалов:

HC110BF is a polypropylene homopolymer intended for injection moulding and extrusion.

Главная Информация	
Характеристики	Кристаллический
	Хорошая технологичность
	Глянцевый
	Высокая термостойкость
	Высокая жесткость
	Гомополимер
	Маслостойкий
	Оптика
	Перерабатываемый материал
Используется	Нанесение покрытия
	Пленка
	Ламинаты
	Упаковка
Метод обработки	Коэкструзия
	Экструзия
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.2	g/10 min	ISO 1133
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	161	°C	ISO 11357-3

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519



Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

